



REPORTE PRELIMINAR DE SUPERVISIÓN

Implementación de la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres

FECHA	01/06/2026	HORA DE INICIO	4:52 PM	HORA DE FIN	4:55 PM
DEPARTAMENTO	ICA				
PROVINCIA	ICA				
DISTRITO / CP / CASERÍO	SAN JUAN BAUTISTA				
ENTIDAD SUPERVISADA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA				
POBLACIÓN	13 846				
DOCUMENTO(S)	☒ PPRRD ☐ EVAR ☒ Faja Marginal ☒ Estudios Técnicos (ANA)				
PELIGRO(S)	Sismos, Inundación				
ACCIONES EJECUTADAS	SUPERVISION DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS: - Formulación del PPRRD, distrito de San Juan Bautista - Actividades para reducción del riesgo de desastres - Programa PP0068 en Prevención y Reducción del Riesgo - Estudios técnicos por inundación fluvial – ANA (Puntos críticos). - Fajas marginales, GRD, PDU (Prevención-Reducción)				
AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS: - PPRRD en fase Diagnóstico PP068-2024: 5006144: Atención de Actividades de Emergencia, PIM 15,000, ejecución 53.3% (Consulta amigable MEF) PP068-2025: 3000734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a Emergencias, PIM 14, 050, ejecución 100%; 3000736: Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres, PIM 3,035, ejecución 100% (Consulta amigable MEF) PP068-2026: 3000734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a Emergencias, PIM 11,115, ejecución 0%; 3000736: Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres, PIM 1,845, ejecución 41.7%; 300739: Población con practicas seguras para la resiliencia, PIM 2,000, ejecución 0% (Consulta amigable MEF). - Sin intervenciones 05 puntos críticos , 02 áreas de exposición identificados-ANA. 03 tramos de faja marginal por incorporar a PDU				
ACCIONES ADOPTADAS Y RECOMENDACIONES	- Diagnostico situacional para fortalecer y asegurar la implementación de GP y GC en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. - Retroalimentación sobre PP068, mecanismos financieros: FONDES, y modificaciones Presupuestales CANON, SOBRECANON. <u>Matriz de Compromisos:</u> Suscrita por la Gerente de Infraestructura, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Urbano: - Informe situacional de formulación PPRRD; incorporar Actividad 5004280. Desarrollo Instrumentos GRD - Incorporar Producto 3000735: Medidas de Intervención para la Protección Física Ante Peligros. - Informe de gestión declaración como zonas de muy alto riesgo no mitigable faja marginal, Art 93 Ley 31313, Ley DUS (Actividad 5005567:Actualización de Instrumentos Planificación Urbana y Rural incorporando GRD). - Informe de gestión actualización de puntos críticos por inundación fluvial ante el ANA-ALA				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARTICIPANTES: Gerencia de Infraestructura, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Urbano; Oficina de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

AGUIRRE GONZALO, OSCAR MANUEL

Supervisor en GRD